

UF

11-10-22


UF



UF 1000 - 3000

- Universalt udsugningsbord
- Standardsug via bordplade
- Leveres i to dybder: 1000 eller 1250mm
- Bordplade standard udført med træ-stave
- Kan også leveres med stålribber eller rustfri stålribber
- Indbygget luftfordelingsarmatur
- Opsamlingskuffe(r) for grovforudskilt støv
- Højdeindstilleligt fra 680-980mm
- Kan anvendes som limbord, slibebord, pudsebord, svejsebord eller manuelt skærebord

Gram udsugningsbord type UF - dybde 1000mm:




Type	Varenr.	A	B	C	D*	E	F	G	H	I	Sugeflade	Luft-mængde [m³/h]	ΔP [Pa]	Vægt [kg]
UF 1000	02 205 000	1000	1015	836	680 - 980	135	135	ø160	680	1056	640 x 1000	1150	600	80
UF 1500	02 210 000	1500	1015	836	680 - 980	135	135	ø200	680	1556	640 x 1500	1725	600	120
UF 2000	02 215 000	2000	1015	836	680 - 980	135	135	ø250	680	2056	640 x 2000	2340	600	160
UF 2500	02 217 000	2500	1015	836	680 - 980	135	135	ø250	680	2556	640 x 2500	2900	600	200
UF 3000	02 220 000	3000	1015	836	680 - 980	135	135	ø250	680	3056	640 x 3000	3450	600	240

* Højdeindstillelig

Udsugningsbordet leveres uden ventilator og må max. belastes med 150 kg/m på ribbeoverfladen. Kan mod tillæg forstærkes til 300kg/m.


Gram udsugningsbord type UF - dybde 1250mm:



Type	Varenr.	A	B	C	D*	E	F	G	H	I	Sugeflade	Luft-mængde [m³/h]	ΔP [Pa]	Vægt [kg]
UF 1000	02 205 900	1000	1261	1084	680 - 980	135	135	ø160	930	1056	890 x 1000	1600	600	100
UF 1500	02 210 900	1500	1261	1084	680 - 980	135	135	ø200	930	1556	890 x 1500	2400	600	150
UF 2000	02 215 900	2000	1261	1084	680 - 980	135	135	ø250	930	2056	890 x 2000	3200	600	200
UF 2500	02 217 900	2500	1261	1084	680 - 980	135	135	ø250	930	2556	890 x 2500	4000	600	250
UF 3000	02 220 900	3000	1261	1084	680 - 980	135	135	ø250	930	3056	890 x 3000	4800	600	300

* Højdeindstillelig

Ekstra-udstyr for udsugningsbord type UF:



- A: Udsugningsbord type UF (D = standarddel)
- B: Tilslutningsmodul
- C: Punktsugearm for bordmontage
- D: Standardstuds for bord

Varenr.	Beskrivelse
02 205 050	Tillæg for perforeret bordplade til eksisterende underlag. Borddybde: 1000mm
02 205 950	Tillæg for perforeret bordplade til eksisterende underlag. Borddybde: 1250mm
02 215 711	Tillæg for beslag for montage af punktsugearm type RGF i bordmodul ø125mm (længde 2000 - 4000mm)
02 210 701	Tillæg for beslag for montage af punktsugearm type RGF i bordmodul ø160mm (længde 2000 - 4000mm)
09 700 000	Lysarmatur 1x18 W (excl. afbryder)
09 701 000	Lysarmatur 1x36 W (excl. afbryder)
09 703 000	Tillæg for montage af lysarmatur i hængslet loft
09 703 100	Tillæg for montage af 5m kabel og 230VAC-stik
09 703 200	Tillæg for montage af 5m kabel og 230VAC-stik (Schuko)

UF

11-10-22


Ekstra-udstyr for udsugningsbord type UF:

Udsugningsbord type UF*




* Her vist med bagvæg uden sug samt med sidevægssæt og hængslet loft uden isolering.

Bagvæg med sug for UF 1000/1250:



Produkt	Varenr.	A	B	C	D	E	F
Bagvæg med sug for UF 1000	02 235 000	1030	998	998	790	738	UF 1000/1250
Bagvæg med sug for UF 1500	02 235 100	1530	1498	998	790	738	1020/1270
Bagvæg med sug for UF 2000	02 235 200	2030	1898	998	790	738	1020/1270
Bagvæg med sug for UF 2500	02 235 300	2530	2498	998	790	738	1020/1270
Bagvæg med sug for UF 3000	02 235 400	3030	2998	998	790	738	1020/1270

Bagvæg uden sug, sidevægssæt samt hængslet loft for UF 1000/1250:



Produkt	Varenr.	A	B	C	D	E	F UF 1000/1250
Bagvæg uden sug for UF 1000	02 231 400	1030	998	998	790	738	1020/1270
Bagvæg uden sug for UF 1500	02 231 500	1530	1498	998	790	738	1020/1270
Bagvæg uden sug for UF 2000	02 231 600	2030	1898	998	790	738	1020/1270
Bagvæg uden sug for UF 2500	02 231 800	2530	2498	998	790	738	1020/1270
Bagvæg uden sug for UF 3000	02 231 700	3030	2998	998	790	738	1020/1270
Sidevægssæt for UF 1000 uden isolering*	02 663 000	-	-	-	-	-	1020
Sidevægssæt for UF 1000 med isolering*	02 663 100	-	-	-	-	-	1020
Sidevægssæt for UF 1250 uden isolering*	02 633 500	-	-	-	-	-	1270
Sidevægssæt for UF 1250 med isolering*	02 663 600	-	-	-	-	-	1270
Loft hængslet for UF 1000 uden isolering	02 664 000	1030	998	998	790	738	1020/1270
Loft hængslet for UF 1500 uden isolering	02 664 100	1530	1498	998	790	738	1020/1270
Loft hængslet for UF 2000 uden isolering	02 664 200	2030	1898	998	790	738	1020/1270
Loft hængslet for UF 2500 uden isolering	02 664 300	2530	2498	998	790	738	1020/1270
Loft hængslet for UF 3000 uden isolering	02 664 400	3030	2998	998	790	738	1020/1270
Loft hængslet for UF 1000 med isolering	02 665 000	1030	998	998	790	738	1020/1270
Loft hængslet for UF 1500 med isolering	02 665 100	1530	1498	998	790	738	1020/1270
Loft hængslet for UF 2000 med isolering	02 665 200	2030	1898	998	790	738	1020/1270
Loft hængslet for UF 2500 med isolering	02 665 300	2530	2498	998	790	738	1020/1270
Loft hængslet for UF 3000 med isolering	02 665 400	3030	2998	998	790	738	1020/1270

* Kræver hængslet loftsmodule